SOUL

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO

CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it – www.cereuro.it


EURO

CERAMICA
EURO


SOUL

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10



OUTDOOR R11



IVORY

WHITE

GREY

SMOKE

Ivory/White

WALL SOUL
WHITE **60x120** 24"x48"
IVORY **60x120** 24"x48"

FLOOR SOUL
IVORY **60x120** 24"x48"



WALL SINFONIE
VIVALDI **60x120** 24"x48"
FLOOR SOUL
IVORY **120x120** 48"x48"

WHITE

FLOOR SOUL
WHITE **60x120** 24"x48"

White/Ivory

WALL SOUL
WHITE **60x120** 24"x48"
IVORY **60x120** 24"x48"

FLOOR SOUL
WHITE **60x120** 24"x48"



GREY

FLOOR SOUL
GREY **60x120** 24"x48" **R11**

GREY

WALL
SOUL GREY **60x120** 24"x48"

FLOOR SOUL
GREY **120x120** 48"x48"



SMOKE

FLOOR SOUL
SMOKE **120x120** 48"x48"


Gamma Soul

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V2 VARIAZIONE LEGGERA LIGHT VARIATION


IVORY


WHITE


GREY


SMOKE



FORMATI . SIZES

120x120 48"x48"

8 Printings

Rectified
≑ 10 mm R10
1x
155 MQ

8002686	WHITE
8003623	IVORY
8003620	GREY
8003626	SMOKE

60x120 24"x48"

8 Printings

Rectified
≑ 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8001604	WHITE
8001605	IVORY
8001606	GREY
8001607	SMOKE

Rectified
≑ 9,5 mm R11
2x
118 MQ

8001610	WHITE
8001608	IVORY
8001609	GREY

OUT

60x60 24"x24"

16 Printings

Rectified
≑ 9 mm R10
3x
102 MQ

8001638	WHITE
8001642	IVORY
8001641	GREY
8001644	SMOKE

Rectified
≑ 9 mm R11
3x
102 MQ

8001639	WHITE
8001640	IVORY
8001643	GREY

OUT

30x60 12"x24"

Rectified
≑ 9 mm R10
6x
102 MQ

8001648	WHITE
8001649	IVORY
8001650	GREY
8001651	SMOKE

Rectified
≑ 9 mm R11
6x
102 MQ

8001653	WHITE
8001652	IVORY
8001654	GREY

OUT

30x30 12"x12"

Rectified
≑ 9 mm R10
12x
110 MQ *

8003631	WHITE
8003622	IVORY
8003619	GREY
8003625	SMOKE

Rectified
≑ 9 mm R11
12x
110 MQ *

8003632	WHITE
8003624	IVORY
8003621	GREY

OUT

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

10x30 4"x12"

Rectified
≑ 9 mm R10
32x
114 MQ *

8004136	WHITE
8004134	IVORY
8004133	GREY
8004135	SMOKE

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete
Rectified R10
11x
10 PZ *

8003630	WHITE
8003628	IVORY
8003627	GREY
8003629	SMOKE


29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona T16 su rete
Rectified R10
6x
31 PZ *

8003617	WHITE
8003612	IVORY
8003610	GREY
8003615	SMOKE

39x46 15"x18"



Esagona T18 su rete
Rectified R10
4x
42 PZ *

8003618	WHITE
8003613	IVORY
8003611	GREY
8003616	SMOKE

Disponibile nella versione Mix..
Fai la tua scelta!
Available Mix version...
Make your choice!
4x 42 PZ **

8003614	MIX

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.


** **Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 90 scatole / colore (3 pallet completi).**
Sale in full boxes only. Minimum order 90 boxes / color (3 full pallets).

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x

8003933	GREY
8003934	IVORY
8003935	SMOKE
8003936	WHITE



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003486	GREY
8003487	IVORY
8003488	SMOKE
8003489	WHITE



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003710	GREY
8003713	IVORY
8003716	SMOKE
8003719	WHITE

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003711	GREY
8003714	IVORY
8003717	SMOKE
8003720	WHITE

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003709	GREY
8003712	IVORY
8003715	SMOKE
8003718	WHITE

* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

GAMMA SOUL



SOUL	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
120×120 48"x48" Rectified R10	1	1,44	32,80	36	51,84	1230,00
60×120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60×60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30×60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30×30 12"x12" Rectified R10 / R11	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10×30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	**SOUL**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10 R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1