SPATULA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE




EURO




SPATULA


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10





OUTDOOR R11



BONE

WHITE

GREY

ANTRACITE

Antracite

WALL SPATULA
ANTRACITE **10x30** 4"x12"

FLOOR SPATULA
ANTRACITE **60x60** 24"x24"
VICTORIAN ORANGE **60x120** 24"x48"



Antracite

FLOOR SPATULA

ANTRACITE **60x60** 24"x24" **2 cm R11**

Antracite

WALL SPATULA
ANTRACITE **60x120** 24"x48"
FLOOR SPATULA
VICTORIAN BLUE **60x120** 24"x48"

White

WALL SINFONIE
ZIMMER **60x120** 24"x48"

FLOOR SPATULA
WHITE **120x120** 48"x48"



WHITE/GREY

WALL SPATULA
WHITE **60x120** 24"x48"
MOSAICO WHITE **30x30** 12"x12"
VICTORIAN BLUE **60x120** 24"x48"
FLOOR SPATULA
GREY **60x60** 24"x24"

WALL SPATULA
VICTORIAN ORANGE **60x120** 24"x48"

FLOOR SPATULA
BONE **120x120** 48"x48"

Bone

WALL SPATULA
VICTORIAN BLUE **60x120** 24"x48"

FLOOR SPATULA
BONE **80x80** 32"x32"



Gamma Spatula

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V3 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION


BONE


WHITE


GREY


ANTRACITE



FORMATI . SIZES

120x120 48"x48"

8 Printings

Rectified
≑ 10 mm R10
1x
155 MQ

8003647	WHITE
8003637	BONE
8003640	GREY
8003634	ANTRACITE

60x120 24"x48"

8 Printings

Rectified
≑ 9,5 mm R10
2x
118 MQ

120SPAWH	WHITE
8001661	BONE
8001665	GREY
8001666	ANTRACITE

Rectified
≑ 9,5 mm R11
2x
118 MQ
OUT

8001668	BONE
8001669	GREY
8001667	ANTRACITE

80x80 32"x32"

8 Printings

Rectified
≑ 9 mm R10
2x
118 MQ

8001803	WHITE
8001801	BONE
8001802	GREY
8001800	ANTRACITE

40x80 16"x32"

Rectified
≑ 9 mm R10
3x
118 MQ *

8004258	WHITE
8004256	BONE
8004257	GREY
8004255	ANTRACITE

* **Vendita su ordinazione.**
Available upon request.

60x60 24"x24"

16 Printings

Rectified
≑ 9 mm R10
3x
102 MQ

8001765	WHITE
8001766	BONE
8001767	GREY
8001768	ANTRACITE

Rectified
≑ 9 mm R11
3x
102 MQ
OUT

8001769	BONE
8001770	GREY
8001771	ANTRACITE

Rectified
≑ 2 cm R11 *
2x
141 MQ
OUT

8004213	BONE
8004214	GREY
8004212	ANTRACITE

* **Raccomandazioni di posa a pag. 20**
Laying recommendations at pag.20

30x60 12"x24"

Rectified
≑ 9 mm R10
6x
102 MQ

8001773	WHITE
8001774	BONE
8001776	GREY
8001777	ANTRACITE

Rectified
≑ 9 mm R11
6x
102 MQ
OUT

8001775	BONE
8001798	GREY
8001778	ANTRACITE

FORMATI . SIZES

30x30 12"x12"

Rectified
≑ 9 mm R10
12x
110 MQ *

8003646	WHITE
8003636	BONE
8003639	GREY
8003633	ANTRACITE

Rectified
≑ 9 mm R11
12x
110 MQ *
OUT

8003638	BONE
8003641	GREY
8003635	ANTRACITE

* **Vendita su ordinazione.**
Available upon request.

10x30 4"x12"

Rectified
≑ 9 mm R10
32x
150 MQ *

8004140	WHITE
8004138	BONE
8004139	GREY
8004137	ANTRACITE

* **Vendita su ordinazione.**
Available upon request.

DECORI DECORS


30x30 12"x12"

Mosaico 5×5 su Rete
Rectified R10
11x
14 PZ *


8003645	WHITE
8003643	BONE
8003644	GREY
8003642	ANTRACITE

* **Vendita tassativa a scatole complete.** Sale in full boxes only.

60x120 24"x48"



VICTORIAN BLUE
Rectified R10
≑ 9,5 mm
8001664
2x
118 MQ



VICTORIAN ORANGE
Rectified R10
≑ 9,5 mm
8001663
2x
118 MQ

Posa consigliata con fuga 2 mm.
La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint.
The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.



GAMMA SPATULA

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x

8003937	ANTRACITE
8003938	BONE
8003939	GREY
8003940	WHITE




Battiscopa Digitale
SKIRTING 22 PZ
6x80 2.4"x32" 8x

8003971	ANTRACITE
8003972	BONE
8003973	GREY
8003974	WHITE



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003490	ANTRACITE
8003491	BONE
8003492	GREY
8003493	WHITE



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003722	ANTRACITE
8003725	BONE
8003728	GREY
8003731	WHITE

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003723	ANTRACITE
8003726	BONE
8003729	GREY
8003732	WHITE

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003721	ANTRACITE
8003724	BONE
8003727	GREY
8003730	WHITE


* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. CERAMICA EURO suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. CERAMICA EURO recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.

Posa sopraelevata 60×60 ⨭ 2 cm
24"x24" ⨭ ¾" Installation onto flat surfaces (raised laying)



SPATULA	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
120×120 48"x48" Rectified R10	1	1,44	32,80	36	51,84	1230,00
60×120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
80×80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
40×80 16"x32" Rectified R10	3	0,96	18,66	28	26,88	522,48
60×60 24"x24" Rectified R11 ⨭ 2 cm	2	0,72	33,00	32	23,04	1056,00
60×60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30×60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30×30 12"x12" Rectified R10 / R11	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10×30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	**SPATULA**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1



CERAMICA
EURO

CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it – www.cereuro.it