

COUNTRY

COUNTRY

**CERAMICA EURO S.p.A.**

Via Radici Nord, 164/166  
42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202  
Fax +39 0536 825210  
info@cereuro.it  
www.cereuro.it



---

# COUNTRY



# COUNTRY

Gres porcellanato  
rettificato monocalibro

Porcelain stoneware  
rectified monocaliber

01



Oak

Birch



02

03



Maple

Nut



04

# 20x120

OAK R10/R11



# 30x120

OAK  
60x120 SINFONIE VERDI



**20x120**

BIRCH

60x120 SINFONIE MORRICONE



30x120 BIRCH





**20x120**

---

BIRCH



**20x120**

MAPLE

60x120 SINFONIE BEETHOVEN



**30x120**

MAPLE





**30x120**

NUT

60x120 SINFONIE ZIMMER

20x120 NUT





30x60 TAPPARELLA NUT



## ESAGONA MIX T18

39X46



# COUNTRY



Oak



Birch



Maple



Nut

9 mm






30x120cm 12"x48" | 20x120cm 8"x48" | 10x60cm 4"x24"

**GRES PORCELLANATO**. PORCELAIN STONEWARE  
**RETTIFICATO** . RECTIFIED



R10-R11 V3

Conforme . According to UNI EN 14411/ISO 13006 - G Blc



30x120 12"x48"	R10
<b>30COUNU</b> Nut RTT	110 MQ
<b>30COUMA</b> Maple RTT	110 MQ
<b>30COUOA</b> Oak RTT	110 MQ
<b>30COUBI</b> Birch RTT	110 MQ

20x120 8"x48"	R10
<b>20COUNU</b> Nut RTT	110 MQ
<b>20COUMA</b> Maple RTT	110 MQ
<b>20COUOA</b> Oak RTT	110 MQ
<b>20COUBI</b> Birch RTT	110 MQ

10x60 4"x24"	R10
<b>1060COUNU</b> Nut RTT	150 MQ
<b>1060COUMA</b> Maple RTT	150 MQ
<b>1060COUOA</b> Oak RTT	150 MQ
<b>1060COUBI</b> Birch RTT	150 MQ

20x120 8"x48"	R11
<b>20COUNUG</b> Nut RTT	110 MQ
<b>20COUOAG</b> Oak RTT	110 MQ

6x120 2.4"x48"	6x
<b>6BATCOUNU</b> Battiscopa Nut	35
<b>6BATCOUMA</b> Battiscopa Maple	35
<b>6BATCOUOA</b> Battiscopa Oak	35
<b>6BATCOUBI</b> Battiscopa Birch	35

33x120x3 13.20"x48"x1.2"	2x
<b>GRACOUNU</b> Gradino Nut	* 267
<b>GRACOUMA</b> Gradino Maple	* 267
<b>GRACOUOA</b> Gradino Oak	* 267
<b>GRACOUBI</b> Gradino Birch	* 267

33x120x3 13.20"x48"x1.2"	2x
<b>ANGCOUNU</b> Angolare Costa Retta DX Nut	* 290
<b>ANGCOUMA</b> Angolare Costa Retta DX Maple	* 290
<b>ANGCOUOA</b> Angolare Costa Retta DX Oak	* 290
<b>ANGCOUBI</b> Angolare Costa Retta DX Birch	* 290
<b>ANGCOUNUSX</b> Angolare Costa Retta SX Nut	* 290
<b>ANGCOUNMASX</b> Angolare Costa Retta SX Maple	* 290
<b>ANGCOUOASX</b> Angolare Costa Retta SX Oak	* 290
<b>ANGCOUBISX</b> Angolare Costa Retta SX Birch	* 290
<b>ANGCOUNUDS</b> Angolare Costa Retta DS Nut	* 303
<b>ANGCOUNMADS</b> Angolare Costa Retta DS Maple	* 303
<b>ANGCOUOADS</b> Angolare Costa Retta DS Oak	* 303
<b>ANGCOUBIDS</b> Angolare Costa Retta DS Birch	* 303

\* Disponibile solo su ordinazione | Available on demand

# SPECIAL

Special trims

COUNTRY	spessore thickness	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal	fascia prezzo price range
10x60 Country R10	9 mm	14	0,84	17,10	40	33,60	853,60	150 MQ
20x120 Country R10-R11	9 mm	5	1,20	24,00	48	57,60	1111,20	110 MQ
30x120 Country R10	9 mm	3	1,08	20,83	48	51,84	999,84	110 MQ

# MOSAICS

## MOSAICI

29x25 11.5"x10"



### MOSAICO ESAGONA T16 SU RETE

**Rettificato** Rectified

± 9 mm


6x6

**COUESANU** Nut  
**COUESAMA** Maple  
**COUESAOA** Oak  
**COUESABI** Birch  
**COUESAMI** Mix

42 \*  
42 \*  
42 \*  
42 \*  
42 \*

\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Ordine minimo 60 scatole / colore (1 pallet completo).  
Sale in full boxes only.  
Minimum order 60 boxes / color (1 full pallet).

39x46 15"x18"



### ESAGONA T18 SU RETE

**Rettificato** Rectified

± 9 mm


4x4

**COUESANU18** Nut  
**COUESAMA18** Maple  
**COUESAOA18** Oak  
**COUESABI18** Birch  
**COUESAMI18** Mix

51 \*  
51 \*  
51 \*  
51 \*  
51 \*

\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Ordine minimo 90 scatole / colore (3 pallet completi).  
Sale in full boxes only.  
Minimum order 90 boxes / color (3 full pallets).

30x30 12"x12"



### MOSAICO INTRECCIO SU RETE

**Rettificato** Rectified

± 9 mm

11x11

**COUINTNU** Nut  
**COUINTMA** Maple  
**COUINTOA** Oak  
**COUINTBI** Birch  
**COUINTMI** Mix

25 \*  
25 \*  
25 \*  
25 \*  
25 \*

\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Ordine minimo 60 scatole / colori mix (2 pallet completi).  
Sale in full boxes only.  
Minimum order 60 boxes / mix colors (2 full pallets).

30x60 12"x24"



### TAPPARELLA SU RETE

**Rettificato** Rectified

± 9 mm

6x6

**COUTAPNU** Nut  
**COUTAPMA** Maple  
**COUTAPOA** Oak  
**COUTAPBI** Birch  
**COUTAPMI** Mix

42 \*  
42 \*  
42 \*  
42 \*  
42 \*

\* Vendita tassativa a scatole complete.  
Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo).  
Sale in full boxes only.  
Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	COUNTRY	
		R10	R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 D.C.o.F / ANSI A326.3	R10 - R11 μ >0,40 >0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1	