TERRÆ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED



CERAMICA EURO

CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it


EURO

CERAMICA
EURO


TERRÆ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED

INDOOR R10



OUTDOOR R11



GREY

WHITE

BEIGE



FLOOR TERRÆ WHITE
60x60 24"x24"

WALL TERRÆ WHITE
30x60 12"x24" . **10x30** 4"x12"
MOSAICO 5x5 30x30 12"x12"

WHITE

FLOOR TERRÆ WHITE
MODULO PATTERN **3**
60x120 24"x48" **R11**
60x60 24"x24" **R11**
30x60 12"x24" **R11**



White

WALL TERRÆ WHITE
MOSAICO ESAGONA 29x25 11.5"x10"

FLOOR TERRÆ WHITE
MODULO PATTERN **2**
60x120 24"x48" . **60x60** 24"x24"
30x60 12"x24" . **30x30** 12"x12"



FLOOR TERRÆ BEIGE
MODULO PATTERN **7**
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
30x30 12"x12"

BEIGE

FLOOR TERRÆ BEIGE
MODULO PATTERN **5**
60x120 24"x48" . **60x60** 24"x24"

Beige

FLOOR TERRÆ BEIGE
MODULO PATTERN **9**
60x60 24"x24" **R11**
30x60 12"x24" **R11**

GREY

WALL TERRÆ GREY
60x120 24"x48"

FLOOR TERRÆ GREY
MODULO PATTERN **7**
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"
30x30 12"x12"





FLOOR TERRÆ GREY
MODULO PATTERN **3**
60x120 24"x48" . **60x60** 24"x24" . **30x60** 12"x24"

WALL COUNTRY NUT
20x120 8"x48"

GREY

FLOOR TERRÆ GREY
MODULO PATTERN **9**
60x60 24"x24" **R11**
30x60 12"x24" **R11**



GAMMA TERRÆ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
V4 VARIAZIONE SOSTANZIALE SUBSTANTIAL VARIATION



GREY



WHITE




BEIGE



FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"



Rectified
≑ 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8001955	WHITE
8001957	BEIGE
8001956	GREY

Rectified
≑ 9,5 mm R11
2x
118 MQ

8001954	WHITE
8001953	BEIGE
8001952	GREY

OUT

60x60 24"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
3x
102 MQ


8001965	WHITE
8001966	BEIGE
8001967	GREY

Rectified
≑ 9 mm R11
3x
102 MQ

8001995	WHITE
8001993	BEIGE
8001991	GREY

OUT

30x60 12"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
6x
102 MQ

8001968	WHITE
8001969	BEIGE
8001970	GREY

Rectified
≑ 9 mm R11
6x
102 MQ

8001996	WHITE
8001994	BEIGE
8001992	GREY

OUT

30x30 12"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
12x
110 MQ *

8003661	WHITE
8003648	BEIGE
8003653	GREY

Rectified
≑ 9 mm R11
12x
110 MQ *

8003662	WHITE
8003649	BEIGE
8003654	GREY

OUT

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

10x30 4"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
32x
114 MQ *

8004143	WHITE
8004141	BEIGE
8004142	GREY

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

TERRÆ	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10 / R11	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

MOSAICI . MOSAICS

30x30 12"x12"



Mosaico 5×5 su Rete
Rectified R10
11x
10 PZ *

8003657	WHITE
8003655	BEIGE
8003656	GREY


29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona T16 su rete
Rectified R10
6x
31 PZ *

8003652	WHITE
8003650	BEIGE
8003651	GREY

29x60 11.5"x24"



Muretto su rete
Rectified R10
6x
42 PZ *

8003660	WHITE
8003658	BEIGE
8003659	GREY


* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x

8003941	BEIGE
8003942	GREY
8003943	WHITE



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003494	BEIGE
8003495	GREY
8003496	WHITE



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003734	BEIGE
8003737	GREY
8003740	WHITE

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003735	BEIGE
8003738	GREY
8003741	WHITE


Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003733	BEIGE
8003736	GREY
8003739	WHITE


* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

GAMMA TERRÆ


SUGGERIMENTI DI POSA . LAYING SUGGESTIONS




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	2	66,66	0,93
60×60	1	16,66	0,46
30×60	1	8,33	0,46
30×30	2	8,33	0,96




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	1	50	0,69
60×60	1	25	0,69
30×60	1	12,5	0,69
30×30	2	12,5	1,38



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	1	57,14	0,79
60×60	1	28,57	0,79
30×60	1	14,28	0,79




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	1	57,14	0,79
60×60	1	28,57	0,79
30×60	1	14,29	0,79




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	4	80	1,11
60×60	2	20	0,55




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×120	1	66,66	0,93
30×60	2	33,33	1,85



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×60	1	50	1,39
30×60	1	25	1,39
30×30	2	25	2,78



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×60	1	57,14	0,63
30×60	1	28,57	0,63
30×30	2	14,29	0,63



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60×60	1	40	1,11
30×60	3	60	3,33

BEIGE

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristica tecnica Technical feature	**Norma** Norm	**TERRÆ**	
		R10	**R11**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 - R11	
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1	

CERAMICA EURO