

# DOCKS

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN TILE



**CERAMICA EURO S.p.A.**  
Via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

**EURO**




# DOCKS

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN TILE


## INDOOR R10

9mm



## OUTDOOR R11

9mm



BEIGE

WHITE

GREY

BLACK

# BLACK

**WALL DOCKS CANNETTATO BLACK 60x120 24"x48"**  
**MOSAICO ESAGONA BLACK 29x25 11.5"x10"**  
**FLOOR DOCKS BLACK 120x120 48"x48"**



**WALL DOCKS**  
**BLACK 60x120 24"x48"**  
**CANNETTATO BLACK 60x120 24"x48"**  
**FLOOR DOCKS**  
**BLACK 60x120 24"x48"**

**WALL DOCKS BEIGE - 60x120 24"x48"**  
**CANNETTATO BEIGE 60x120 24"x48"**  
**FLOOR DOCKS BEIGE 60x60 24"x24"**



## BEIGE

**WALL DOCKS**  
**CANNETTATO BEIGE 60x120 24"x48"**  
**FLOOR DOCKS**  
BEIGE **60x120 24"x48"**  
BEIGE **60x60 24"x24"**  
BEIGE **30x60 12"x24"**



# GREY

**WALL DOCKS**  
CANNETTATO GREY  
**60x120** 24"x48"

**FLOOR DOCKS**  
GREY **60x120** 24"x48"



# GREY

FLOOR DOCKS GREY R11  
60x120 24"x48"



**WALL DOCKS**  
CANNETTATO WHITE 60x120 24"x48"  
**FLOOR DOCKS**  
WHITE 120x120 48"x48"




# WHITE

**FLOOR DOCKS WHITE R11**  
60x120 24"x48"



# GAMMA DOCKS


**GRES PORCELLANATO SMALTATO** GLAZED PORCELAIN TILE  
**V2 VARIAZIONE MINIMA** SLIGHT VARIATION





## FORMATI . SIZES

### 120x120 48"x48"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
2x 155 **MQ**

**8003816** WHITE  
**8003795** BEIGE  
**8003805** GREY  
**8003798** BLACK

### 60x120 24"x48"



**Rectified**  
± 9,5 mm R10  
2x 118 **MQ**

**8002368** WHITE  
**8002366** BEIGE  
**8002367** GREY  
**8002369** BLACK

**Rectified**  
± 9,5 mm R11 **OUT**  
2x 118 **MQ**

**8002476** WHITE  
**8002474** BEIGE  
**8002475** GREY

### 60x60 24"x24"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
3x 102 **MQ**

**8002269** WHITE  
**8002311** BEIGE  
**8002313** GREY  
**8002316** BLACK

**Rectified**  
± 9 mm R11 **OUT**  
3x 102 **MQ**

**8002359** WHITE  
**8002363** BEIGE  
**8002365** GREY

### 30x60 12"x24"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
6x 102 **MQ**

**8002270** WHITE  
**8002312** BEIGE  
**8002314** GREY  
**8002315** BLACK

**Rectified**  
± 9 mm R11 **OUT**  
6x 102 **MQ**

**8002360** WHITE  
**8002364** BEIGE  
**8002372** GREY

### 30x30 12"x12"




**Rectified**  
± 9 mm R10  
12x 110 **MQ** \*

**8003815** WHITE  
**8003794** BEIGE  
**8003804** GREY  
**8003797** BLACK

\* Vendita su ordinazione.  
Available upon request.

### 10x30 4"x12"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
32x 150 **MQ** \*

**8004113** WHITE  
**8003815** BEIGE  
**8004111** GREY  
**8004109** BLACK

\* Vendita su ordinazione.  
Available upon request.

## DECORI DECORS


### 60x120 24"x48"



**Cannettato Rectified**  
± 9,5 mm R10  
2x 118 **MQ**

**8002430** WHITE  
**8002429** BEIGE  
**8002427** GREY  
**8002426** BLACK

### 30x30 12"x12"




**Mosaico 5x5 su Rete Rectified**  
± 9 mm R10  
11x 14 **PZ** \*

**8003814** WHITE  
**8003811** BEIGE  
**8003813** GREY  
**8003812** BLACK

\* Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

### 29x25 11.5"x10"



**Mosaico Esagona su rete Rectified**  
± 9 mm R10  
6x 42 **PZ** \*

**8003803** WHITE  
**8003800** BEIGE  
**8003802** GREY  
**8003801** BLACK


\* Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




**Battiscopa Digitale**  
SKIRTING  
6x60 2.4"x24"  
14 **PZ**  
15x

**8003903** WHITE  
**8003900** BEIGE  
**8003902** GREY  
**8003901** BLACK



**Gradino Lineare Costa Retta**  
STEP \*  
33x120 13"x48"  
250 **PZ**  
2x

**8004367** WHITE  
**8004366** BEIGE  
**8003873** GREY  
**8004368** BLACK



**Angolare Costa Retta DX**  
CORNER STEP \*  
33x120x3 13"x48"x1.2"  
263 **PZ**  
2x

**8004047** WHITE  
**8004038** BEIGE  
**8004044** GREY  
**8004041** BLACK

**Angolare Costa Retta SX**  
CORNER STEP \*  
33x120x3 13"x48"x1.2"  
263 **PZ**  
2x

**8004048** WHITE  
**8004039** BEIGE  
**8004045** GREY  
**8004042** BLACK

**Angolare Costa Retta DX/SX**  
CORNER STEP \*  
33x120x3 13"x48"x1.2"  
289 **PZ**  
2x

**8004053** WHITE  
**8004037** BEIGE  
**8004050** GREY  
**8004046** BLACK

\* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

## DOCKS

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
120x120 48"x48" Rectified R10	2	2,88	55,90	18	51,84	1006,20
60x120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	DOCKS
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10 - R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1