GRAVITY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

CERAMICA EURO


CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it – www.cereuro.it

EURO


GRAVITY


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10



OUTDOOR R11







BEIGE

WALL/FLOOR
60x120 24"x48" **R10**

BEIGE

WALL/FLOOR
60x120 24"x48" **R10**





WHITE

WALL/FLOOR 60x120 24"x48" **R10**

EARTH

WALL MOSAICO BASKET EARTH T72 33x30 13"x12" **R10**
FLOOR 60x120 24"x48" **R10**






GREY


INDOOR FLOOR 60x120 24"x48" **R10**
OUTDOOR FLOOR 60x120 24"x48" **R11**

Gamma Gravity

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V2 VARIAZIONE LEGGERA LIGHT VARIATION


WHITE


BEIGE


EARTH


GREY



FORMATI . SIZES

GAMMA GRAVITY

60x120 24"x48"



Rectified
≑ 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8006161	WHITE
8006162	BEIGE
8006163	GREY
8006164	EARTH

Rectified
≑ 9,5 mm R11
2x
118 MQ

8006165	WHITE
8006166	BEIGE
8006167	GREY
8006168	EARTH

OUT

60x60 24"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
3x
102 MQ

8005985	WHITE
8005986	BEIGE
8005987	GREY
8005988	EARTH

Rectified
≑ 9 mm R11
3x
102 MQ

8006173	WHITE
8006174	BEIGE
8006175	GREY
8006176	EARTH

OUT

30x60 12"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
6x
102 MQ

8006177	WHITE
8006178	BEIGE
8006179	GREY
8006180	EARTH

Rectified
≑ 9 mm R11
6x
102 MQ

8006181	WHITE
8006182	BEIGE
8006183	GREY
8006184	EARTH

OUT

30x30 12"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
12x
110 MQ *

8006185	WHITE
8006186	BEIGE
8006187	GREY
8006188	EARTH

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

10x30 4"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
32x
114 MQ *

8006189	WHITE
8006190	BEIGE
8006191	GREY
8006192	EARTH

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete
Rectified R10
11x
10 PZ *

8006193	WHITE
8006194	BEIGE
8006195	GREY
8006196	EARTH

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

29x25 11.5"x10"




Mosaico Esagona T16 su rete
Rectified R10
6x
31 PZ *

8006197	WHITE
8006198	BEIGE
8006199	GREY
8006200	EARTH

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

33x30 13"x12"



Mosaico Basket T72
Rectified R10
11x
34 PZ **

8006205	WHITE
8006206	BEIGE
8006207	GREY
8006208	EARTH


** **Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 25 scatole/colore (1 pallet completo). Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Minimum order 25 boxes/color (1 full pallet) Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x

8006201	WHITE
8006202	BEIGE
8006203	GREY
8006204	EARTH



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8006209	WHITE
8006210	BEIGE
8006211	GREY
8006212	EARTH



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8006213	WHITE
8006214	BEIGE
8006215	GREY
8006216	EARTH

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8006217	WHITE
8006218	BEIGE
8006219	GREY
8006220	EARTH

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8006221	WHITE
8006222	BEIGE
8006223	GREY
8006224	EARTH

* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

GRAVITY	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10/R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10/R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	**GRAVITY**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1

CERAMICA EURO